

Vacinação contra o HPV

Meleiro, março de 2014



Enfermeira Cristiane

Sec Mun Saúde de Meleiro. ESF



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais
Municipais de Saúde



Ministério da
Saúde



Papiloma Vírus Humano - HPV

- O HPV é um **vírus (papilomavírus humano) transmitido** pelo contato direto com pele ou mucosas (95% por meio de relação sexual e 5% poderá ser através das mãos, objetos, toalhas e roupas). Também pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto. Existem mais de 150 tipos de baixo e alto risco.
- **290 milhões de mulheres** no mundo são portadoras do HPV*
- **32% estão infectadas** pelos tipos 16, *18 ou ambos, presentes em 70% dos casos do câncer do colo do útero*
Estimativa da OMS



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério da
Saúde



Condiloma peniano e vaginal





- A infecção pelo HPV é muito frequente embora seja transitória, regredindo espontaneamente na maioria das vezes. Se a infecção persistir e não for diagnosticada e tratada, pode progredir para o câncer, principalmente no colo do útero, mas também na vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca.

Prevenção do HPV

- Usar preservativos
- Evitar muitos parceiros
- Realizar higiene pessoal
- **Vacinar-se contra o HPV**



Câncer do colo do útero

Situação no Brasil

- **3º tipo de câncer** mais frequente entre mulheres
- Estimativa de **17 a 21 casos** a cada 100 mil mulheres
- **15 mil casos novos** e cerca de 4,8 mil mortes*

*Dados do Inca



- Metade de todas as mulheres com câncer de colo uterino tem entre 35 e 55 anos.
- Muitas provavelmente foram expostas ao HPV na adolescência ou na faixa dos 20 anos.
- **A detecção precoce deve ser feita através do exame preventivo (papanicolau)!**



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério da
Saúde



Vacinação contra o HPV no Brasil

- População-alvo: **meninas de 9 a 13 anos** (maior resposta imunológica e sem contato prévio com o vírus)
 - de 11 a 13 anos (2014) – nascidas entre 01/01/01 e 31/12/03
 - de 9 a 11 anos (2015) e
 - de 9 anos (a partir de 2016)

A vacinação contra o HPV é uma **prevenção** do câncer do colo do útero. **A vacina não substitui** a realização do exame preventivo, o Papanicolau ou o uso de preservativos



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério da
Saúde



Vacina contra o HPV no Brasil

Eficácia de 98,8% contra o
câncer de colo de útero

Objetivo é vacinar **80% da**
população- alvo formada por 5,2 milhões de meninas



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério da
Saúde



Motivos para vacinarmos nossas filhas

- 8 a cada 10 mulheres serão infectadas com algum tipo de HPV em algum momento da vida.
- No mundo a cada 2 minutos uma mulher perde a luta contra o câncer do colo de útero.
- Os meninos serão protegidos indiretamente com a vacinação do sexo feminino – IMUNIDADE DE REBANHO
- Estudos de avaliação do impacto, após a implantação da vacina quadrivalente, demonstram uma redução drástica

na transmissão do HPV entre homens.



Vacina contra o HPV no Brasil

Início da aplicação da **1ª dose a partir do dia 10/03**

- **Escolas públicas e privadas**
- **Vacina intramuscular**
- **Levar carteira de vacina**
- **Meninas que se recusam a fazer devem trazer o termo de recusa assinado pelos pais.**



Secretaria
e Municípios



COMPROMISSO
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

A vacina provoca algum efeito colateral?

- Eventos leves: dor local, inchaço e eritema.
- Casos raros: dor de cabeça, febre de 38C, desmaios (relacionados ao estado emocional, medo da dor, jejum prolongado, locais quentes) .
- A adolescente deve permanecer sentada por 15 minutos caso sinta tontura.
- Gestantes não devem tomar a vacina!



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério da
Saúde



Vantagens do esquema vacinal estendido

- Administração de três doses: **0, 6 meses e cinco anos**
- Intervalo de 6 meses entre a 1ª e a 2ª doses e a realização da 3ª dose após cinco anos gera **resposta imunológica** mais robusta



Cronograma de vacinação

Doses	Esquema	Estratégia
1ª dose	0	Escolas públicas e privadas e Unidade de saúde
2ª dose	6 meses após a primeira	Unidade de Saúde
3ª dose	60 meses (5 anos) após a primeira	Unidade de Saúde



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério da
Saúde



Estudos de avaliação de impacto da vacina contra o HPV

- Ministério da Saúde realizará estudos para avaliar a **redução da prevalência do HPV** em adolescentes sexualmente ativos e a **redução da incidência e mortalidade** pelo câncer do colo do útero



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério da
Saúde



Campanha publicitária

- Sensibilização e mobilização para a importância da vacina

Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção.

Vacinação para quem precisa de mais proteção. Um direito seu assegurado pelo SUS.

Vacinação contra o HPV

Meninas de 11 a 13 anos devem ser vacinadas

MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde SUS Ministério da Saúde BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Toda menina e toda mulher precisam de proteção.

É importante prevenir o câncer do colo de útero. Por isso, se você tiver entre 25 e 64 anos faça os exames preventivos. E se sua filha tiver entre 11 e 13 anos deve ser vacinada contra o HPV. Fique atenta ao período de vacinação na escola ou vá a uma unidade de saúde.

Vacinação para quem precisa de mais proteção. Um direito seu assegurado pelo SUS.

MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde SUS Ministério da Saúde BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde



Ministério da Saúde



Campanha publicitária



MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde



Ministério da Saúde



Cronograma Meleiro- Centro

- **Colégio Estadual Meleiro**

Data: 18/03/14 –Terça-feira

- **Escola de Educação Básica**

Municipal Inês Tonelli Napoli

Data: 19/03/14 – Quarta-feira



Obrigada!



HPV, nada
Tô vacinada!

O papiloma vírus humano (HPV) pode provocar câncer de colo do útero. A vacina protege contra os tipos mais frequentes do vírus.



Melhorar sua vida, nosso compromisso



Ministério da
Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA